


Keknyelü (par erreur)
INRA Collection Vassal-Montpellier
315Mtp17
Cl 4 Pl 5 5 3 s 1.2 et 4
Keknyelü







Keknyelü

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S No 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.9.58 P. 1 +4

Charge :


S. 1 0

2 2

≠ ~~3 0~~

4 0

≠ ~~5 0~~



Désignation : Keknyelü

Clos 4 Planche 5 Côté S No 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59 P-1 +5

Chargé :

S. 1 3

2 11

≠ ~~3 9~~

4 7

≠ ~~5 4~~

Grappe de Liszt ? mais tardif

Désignation Keknyelü

Clos 4 Planche 5 Côté S No 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 22-8-60 P-2

Charge :

S. 1 3 +3

2 4

≠ ~~3 6~~

4 2

≠ ~~5 4~~

Désignation : Keknyelü

Clos 4 Planche 5 Côté S No 3

Vigueur : 3

Date de mâturite 2.9,61 +4

Charge :

S. 1 2 P 4

2 4

≠ ~~3 1~~

4 5

≠ ~~5 2~~

Désignation : Kekmydii

Clos 9 Planche 5 Rang S Souche 3

Vigueur : 3 V le 6.8 62

Date de Maturité : le 27.8.62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 11 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


s 2 11 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

≠ ~~s 3 18~~

s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~

≠ ~~s 5 15~~ jus : inc. - ~~coloré.~~



Keknyelü


Année . 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 5 S 3 Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3	20/3	21.3	27/3	31.3			
1	2	0	0	0	0	1 x			
2	4	0	0	0	0	0			
≠ ~~3~~	~~4~~	~~1~~	~~1~~	~~2~~	~~4~~	~~4~~ x			
4	4	0	0	0	1	2 x			
≠ ~~5~~	~~4~~	~~2~~	~~2~~	~~6~~	~~4~~	~~4~~ x			

D le 31-3-58 +8

IIIe



Keknyelü

Année 1959

N° Cl 4 Pl 5 S 3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3	12,3	16-3	19-3				
1	4	0	0	0	2				
2	7	0	0	0	0				
≠ ~~3~~	~~8~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~6~~				
4	~~8~~ 2	0	0	0	1				
≠ ~~5~~	~~8~~ 4	~~1~~	~~1~~	~~2~~	~~2~~				

D le 19-3-59 +3

Année 1960

N° . Bl. 4 Pl 5. S .3 Planche Kekmjelii . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S							
		9/3	11.3	14.3	18/3				
1	6	0	0	0	3 .				
2	8	0	1	2	4 .				
≠ ~~3~~	~~10~~	~~2~~	~~7~~	~~10~~	~~10~~ .				
4	4	0	0	1	3 .				
≠ ~~5~~	~~6~~	~~2~~	~~4~~	~~4~~	~~5~~ .		D le 17-3-60 x		

Année : 1961 Kekmjelii

Emplacement : d4. 553

	Nombre total	D A T E S									
		6.3	9.3	13.3	16.3						
1	12	0	2	2	7 x						
2	7	0	0	1	6 .						
≠ ~~3~~	~~12~~	~~1~~	~~3~~	~~6~~	~~10~~ x						
4	9	0	0	0	1						
≠ ~~5~~	~~10~~	~~2~~	~~4~~	~~5~~	~~8~~ .						
6											
7											
8							D le	15-3-61 x			
9								+ 9			
10											

Année 1962 Keknyelü

N° .... Planche Cl4 P.5.S'3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	8 (6)	0	4 x	..	..	..	..	..	..
2	10	0	3	..	..	..	..	..	..
† ~~3~~	~~10~~	~~3~~	~~7~~ x	..	..	..	..	..	..
4	~~11~~ 9	0	2	..	..	..	..	..	..
† ~~5~~	~~10~~ 8 (6)	~~3~~	~~5~~ x	..	..	..	..	..	..

D le 8.4.62 x +5

Désignation : Keknyelü

VASSAL Cl 4 Planche 5 Côté S N° 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière 31 - étalées (7) - en gouttière 8 ou révolutée - autres 9.

D duv. coton. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5-56

Désignation : Keknyelü

VASSAL Eù Planche 5 Côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

N° ordre

Désignation : Kekuydii

VASSAL d4 Planche 5 côté S N° 3 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

a46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Boursiquot

23-6-86

N° ordre

Désignation : Kekngeli

VASSAL Cl4 Planche 5 côté 5 N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Kekmjelii -

VASSAL 04 planche 5 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Nº ordre

Désignation Keknyelii

Clos 4 Planche 5 Côté 5 rang 3 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Kerm 7.63

Kekmyeli

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/4 planche 5 côté 5 N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Andrew Septembre 58

Dénomination ....Keknyelü......................

Planche .... côté .... Rang 4.5.5.3... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....6... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rem. 11/60

N° d'ordre : 0315.17 Désignation : Kekmyelii p.e = Melon

Origine :

Emplacement : cl IX pl 21 A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71